

The Profile of KUSHIGATA

日本工業規格表示認証工場

小松陸送(株) 櫛形生コン工場



ごあいさつ

拝啓 時下益々ご清栄の段お喜び申し上げます。

弊社は昭和45年工場設立以来、品質の良い製品を迅速に安心してご使用戴けますよう、コンピュータ制御による厳格な品質管理と技術の向上に専念しております。

明るく未来の環境づくりに向かって、今後も様々なニーズに応えていけるよう"進化する生コン"を念頭に日々努力する所存です。

みなさまのご用命賜りますようお願い申し上げます。

会社概要

社 名 小松陸送株式会社 櫛形生コン工場

所 在 地 本社 〒400-0405 山梨県南アルプス市下宮地313
TEL (055) 282-0067
工場 〒400-0336 山梨県南アルプス市十日市場890-1
TEL (055) 284-1235
FAX (055) 284-3687

設 立 昭和34年7月

資 本 金 1,200万円

工場概要


●日本工業規格表示認証工場 認証年月日 認証番号	2007年8月9日 TC 03 07 095
●敷地面積	7,700m ²
●バッチャープラント ミキサー 生産能力	光洋機械産業 株式会社 2.75m ³ (強制二軸) 245 m ³ /h
●原材料貯蔵設備 セメントタンク	250 t × 2 60 t × 1
細骨材	380m ³ × 1 280m ³ × 2 いずれも屋根付
粗骨材	800m ³ × 1 500m ³ × 1 いずれも屋根付 110m ³ × 1
混和剤	6000ℓ × 3 4000ℓ × 1
練混水	200 t × 1 80 t × 1
●公害防止設備	廃コン処理リサイクルシステム
●輸送設備	10 t 車 14台 5 t 車 2台 4 t 車 10台





廃コン処理リサイクルシステム

水も骨材も再利用が可能。コスト削減と環境対策に貢献します。



作業工程

- ① アジテータ車及びプラント洗浄水を洗車場シュートに入れる。
- ② シュートより砂利分級機に入り、砂利だけを取り除く。
- ③ 砂分級機により砂だけ回収。
- ④ 上記作業により排出されたスラッジ水は攪拌機を通り脱水機へ。
- ⑤ 脱水機より排出された水は地下タンクに集められ、生コンの混練水として使用。



当設備は、廃コンの洗浄水を砂利、砂の骨材と水に分離し、再利用を可能にするシステムです。回収水の使用によりコストの削減に寄与し、ISO14000及び環境問題に対しても有効です。

施工実績

益々発展する地域の基礎づくりに貢献したく、
日々努力を重ねております。



坪川大橋



戸川砂防ダム



甲西交流施設



中央低区浄水場



中部横断自動車道 白根インターチェンジ工事

多様化する時代のニーズにお応えします。

優れた製品は 優れた原材料から

細骨材、粗骨材は広大な屋根付ストックヤード内で
管理され、品質の安定を行っております。



充実した 試験検査体制

大きくとった試験室を始め、充実した検査設備と技術力により
多様化するコンクリート技術に迅速かつ的確な対応を致します。

アジテータ車 寸法


10t車



4t車



二十一世紀を創造する。



日本工業規格表示認証工場
 小松陸送(株) **櫛形生コン工場**

〒400-0336 山梨県南アルプス市十日市場890-1
 TEL.055 (284) 1235(代) FAX.055 (284) 3687

加盟団体／
 ■山梨県生コンクリート工業組合 ■山梨生コンクリート協同組合
 ■社団法人山梨県トラック協会 ■社団法人山梨県ダンパー等安全輸送協会
 ■山梨県砂利協同組合